

# System bootet nicht mehr - LILO

- L [error code]

siehe LILO-Error-Codes möglicherweise ist der Datenträger defekt oder weist eine fehlerhafte Geometrie auf.

- LI

möglicherweise befinden sich die LILO Dateien nicht dort, wo sie hingehören Dies kann verursacht werden durch eine fehlerhafte Platten-Geometrie oder durch Verschieben von /boot/boot.b ohne Neuinstallation von LILO.

- LIL

Bootsector ist möglicherweise korrupt oder der Bootsector entspricht nicht der physikalischen Eigenschaft der Festplatte (Bad hard disk/floppy disk)

- LIL?

Der zweite Level von LILO hat eine falsche Adresse geladen. Möglicherweise kann dies durch erneutes Ausführen von lilo oder durch Anpassen der Festplattenparameter behoben werden

- LIL-

Beschädigte discriptor table. Meistens durch erneutes Ausführen von lilo zu beheben.

- LILO

Keine Fehler

- LILO Error Codes

0x00 - Internal Error  
0x01 - Illegal command  
0x02 - Address mark not found  
0x04 - Sector not found  
0x06 - Change line active  
0x08 - DMA Overrun  
0x09 - DMA Attempt accross 64k Boundary  
0x0c - Invalid Media  
0x10 - CRC error  
0x20 - Controller error  
0x40 - Seek failure  
0x80 - Disk timeout

---

Revision #1

Created 31 May 2021 12:00:20 by magenbrot

Updated 31 May 2021 12:00:28 by magenbrot