

Benutzer- und Gruppen-Quota unter Redhat-Linux

1. Quota installieren

```
yum -y install quota
```

2. /etc/fstab editieren, bei den gewünschten Partitionen ,usrquota,grpquota anfügen

```
/dev/VolGroup00/LogVol100 / ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/VolGroup00/LogVol101 swap swap defaults 0 0
```

3. nun folgende Befehle ausführen (natürlich nur für die gewünschten Partitionen, hier das Beispiel für /):

```
touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug
```

4. mittels edquota werden die Quotas für User und Gruppen gesetzt, einfach die Werte für Blocks oder Inodes in dieses Files eintragen und speichern. Wie man den richtigen Wert für Blocks herausfindet steht unter [Blocks berechnen](#).

```
$ edquota -u magenbrot
Disk quotas for user magenbrot (uid 500):
  Filesystem            blocks      soft      hard    inodes     soft     hard
  /dev/mapper/VolGroup00-LogVol100      1552          0          0         56         0         0

$ edquota -g magenbrot
Disk quotas for group magenbrot (gid 500):
  Filesystem            blocks      soft      hard    inodes     soft     hard
  /dev/mapper/VolGroup00-LogVol100      1548          0          0         55         0         0
```

5. mit edquota wird ebenfalls die grace-period gesetzt, nach deren Ablauf das Softlimit forciert wird:

```
$ edquota -t
Grace period before enforcing soft limits for users:
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
  Filesystem            Block grace period      Inode grace period
  /dev/mapper/VolGroup00-LogVol100              7days                7days
```

6. mittels repquota die aktiven Quotas anzeigen:

```
*** Report for user quotas on device /dev/mapper/VolGroup00-LogVol100
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
      Block limits                File limits
User      used  soft  hard  grace  used  soft  hard  grace
-----
root      -- 4499920      0      0      133113      0      0
```

| | | | | | | | |
|-----------|----|-------|---|---|-----|---|---|
| daemon | -- | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| lp | -- | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| news | -- | 7460 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| uucp | -- | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| games | -- | 344 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| rpm | -- | 50260 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| apache | -- | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| avahi | -- | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| rpcuser | -- | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| named | -- | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| smmsp | -- | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ntp | -- | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| webalizer | -- | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| squid | -- | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| dovecot | -- | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| xfs | -- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| hsqldb | -- | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| magenbrot | -- | 1552 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |

Revision #1

Created 2021-05-31 12:03:39 UTC by magenbrot

Updated 2021-05-31 12:12:47 UTC by magenbrot