

sqlplus

um als User SYSDBA mit sqlplus (CLI für Oracle) zu arbeiten:

```
[oracle@db1-ext oracle]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Thu Mar 1 07:32:29 2007

Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.

Connected to:
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.4.0 - Production

SQL>
```

bei Oracle 9i und kleiner muss man noch Anführungszeichen setzen:

```
[oracle@db1-ext oracle]$ sqlplus "/ as sysdba"
```

sqlplus Spaltenbreite und weitere Einstellungen festlegen:

sofern es im Userhome eine Datei login.sql gibt, wird dessen Inhalt gleich beim Starten von sqlplus gesetzt

```
define _editor=vi
set linesize 120
set pagesize 24
set timing on;
break on overload skip page
col overload format a8
col member form a40
#alter session set nls_date_format='dd-mm-yyyy hh24:mi:ss';
```

Ausführzeit eines Statements mit ausgeben:

```
set timing on;
```