

# dpkg-rc Pakete entfernen

Auf einem gut gereiften System oder z.B auch nach einem Dist-Upgrade sammeln sich gerne teilweise entfernte Pakete an. Diese erkennt man an dem rc im dpkg Status. Das bedeutet, dass das Paket entfernt wurde, aber die Konfigurationsdateien noch auf dem System verblieben sind.

Am besten vorher noch ein autoremove fahren:

```
apt autoremove
```

Danach kann man sich die Liste der halb-deinstallierten Pakete anschauen:

```
dpkg --list | grep "^rc"
```

Das sieht dann z.B. so aus:

```
rc dctrl-tools                2.14.5                amd64
Command-line tools to process Debian package information
rc libaugeas0                  0.7.2-1               amd64                The
augeas configuration editing library and API
rc libbind9-60                 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze10 amd64                BIND9
Shared Library used by BIND
rc libdns69                    1:9.7.3.dfsg-1~squeeze10 amd64                DNS
Shared Library used by BIND
rc libisc62                    1:9.7.3.dfsg-1~squeeze10 amd64                ISC
Shared Library used by BIND
rc libisccc60                  1:9.7.3.dfsg-1~squeeze10 amd64
Command Channel Library used by BIND
```

Das rc steht dabei für als „entfernt“ markierte Pakete, deren Konfigurationsdateien noch auf dem System liegen.

Gelegentlich empfiehlt es sich dann aufzuräumen. Mit folgendem Snippet lassen sich all diese Pakete bequem auf einmal entfernen:

```
dpkg --list | grep "^rc" | cut -d " " -f 3 | xargs dpkg --purge
```

Alternativ mit einem apt Kommando:

```
apt-get purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')
```

---

Revision #5

Created 2021-05-05 06:39:20 UTC by magenbrot

Updated 2024-10-28 10:09:42 UTC by magenbrot